

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	10.98 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	30 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	3 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	13 inch



DESCRIPTION


Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 72cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 3.8kg, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	12 lb
Altura (con embalaje):	35 inch
Longitud (con embalaje):	3 inch
Anchura (con embalaje):	17 inch



DESCRIPTION

Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 87cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 4.6g, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE


inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	21 lb
Altura (con embalaje):	31 inch
Longitud (con embalaje):	5 inch
Anchura (con embalaje):	22 inch

DESCRIPTION

Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de Las extensiones están incluidas. , Para una altura mínima, la plataforma debe utilizarse sin extensiones., Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 87cm (largo), peso 9.2kg, capacidad de carga máxima: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable., La altura es ajustable en incrementos de 1mm No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.



PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	30 lb
Altura (con embalaje):	33 inch
Longitud (con embalaje):	5 inch
Anchura (con embalaje):	31 inch


DESCRIPTION

Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de las extensiones están incluidas., Para una altura mínima, la plataforma debe usarse sin extensiones., Fabricado según las normas EN-131 y CE
Especificaciones: 75cm (ancho) x 127cm (largo). Peso 12.6kg. Capacidad máxima de carga: 300kg.
Diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.



PRICE

inicie sesión para ver precios



FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	15.65 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	1.18 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	29.53 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	24.02 inch

DESCRIPTION


Imported product from containers - TR60

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	10 lb
Altura (con embalaje):	28 inch
Longitud (con embalaje):	3 inch
Anchura (con embalaje):	22 inch



DESCRIPTION


Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones técnicas: Tamaño: 70cm x 55cm, Peso 3,7kg, Capacidad máxima de carga: 272kg, diseñado para superar obstáculos de 5cm de altura. MARCA ALEMANA SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Los puntos de apoyo de la rampa en cada extremo están equipados con protección para evitar arañazos en el suelo. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Una construcción de aluminio anodizado simple y resistente que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa garantiza la seguridad de los usuarios. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	0 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	0 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	0 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	0 inch



DESCRIPTION

The Threshold Ramp TR157 is a premium accessibility solution engineered for tackling elevated obstacles with ease. Its variable height adjustment system, ranging from 2" to 7.9" (5 cm to 20 cm) in fine 1 mm increments, offers unmatched precision and adaptability for thresholds, pipes, cables, and other barriers. Three included extension sets allow for versatile configurations, while the anodized aluminum construction ensures strength, rust resistance, and long-term durability. With no assembly required, this ramp provides instant usability, effortless removal, and a non-slip surface for maximum safety. Certified to EN-131 and CE standards, the TR157 is ideal for wheelchairs, scooters, wheelbarrows, and cargo handling.