

WORHAN®

Products catalogue - 2024

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	42.02 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	38.98 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	8.27 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	20.87 inch



DESCRIPTION

Altura: 500cm., Altura tijera: 243cm., Peldaños: 2x8., Dimensiones (plegada): 94cm x 47cm x 19cm., Peso: 19.7kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	50.71 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	40.16 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	8.27 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	21.65 inch



DESCRIPTION

Altura: 560cm., Altura tijera: 270cm., Peldaños: 2x9., Dimensiones (plegada): 97cm x 49cm x 20cm., Peso: 19.7kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	46.3 lb
Altura (con embalaje):	38.98 inch
Longitud (con embalaje):	9.06 inch
Anchura (con embalaje):	20.87 inch



DESCRIPTION

Altura: 500cm., Altura tijera: 243cm., Peldaños: 2x8., Dimensiones (plegada): 94cm x 47cm x 21cm., Peso: 19kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica doble WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y más adecuadas para uso amateur.***** Línea B: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad. Debido a que la escalera está equipada con 2 estabilizadores, brinda mejor estabilidad cuando se usa en la posición "A" o completamente extendida. ***** Línea A: estas son las escaleras telescópicas dobles más altas que fabricamos. En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura. Recomendamos estas escaleras para uso diario y constante a profesionales y aficionados.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	37.48 lb
Altura (con embalaje):	38.19 inch
Longitud (con embalaje):	8.27 inch
Anchura (con embalaje):	20.87 inch



DESCRIPTION

Altura: 440cm., Altura tijera: 210cm., Peldaños: 2x7., Dimensiones (plegada): 92cm x 47cm x 19cm., Peso: 16.4kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica doble WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y más adecuadas para uso amateur.***** Línea B: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad. Debido a que la escalera está equipada con 2 estabilizadores, brinda mejor estabilidad cuando se usa en la posición "A" o completamente extendida. ***** Línea A: estas son las escaleras telescópicas dobles más altas que fabricamos. En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura. Recomendamos estas escaleras para uso diario y constante a profesionales y aficionados.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	33.29 lb
Altura (con embalaje):	38.98 inch
Longitud (con embalaje):	8.27 inch
Anchura (con embalaje):	21.26 inch



DESCRIPTION

Altura: 380cm., Altura tijera: 187cm., Peldaños: 2x6., Dimensiones (plegada): 89cm x 46cm x 19cm., Peso: 13.9kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica doble WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y más adecuadas para uso amateur.***** Línea B: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad. Debido a que la escalera está equipada con 2 estabilizadores, brinda mejor estabilidad cuando se usa en la posición "A" o completamente extendida. ***** Línea A: estas son las escaleras telescópicas dobles más altas que fabricamos. En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura. Recomendamos estas escaleras para uso diario y constante a profesionales y aficionados.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	28.66 lb
Altura (con embalaje):	35.83 inch
Longitud (con embalaje):	7.87 inch
Anchura (con embalaje):	20.87 inch



DESCRIPTION

Altura: 320cm., Altura tijera: 156cm., Peldaños: 2x5., Dimensiones (plegada): 86cm x 46cm x 18cm., Peso: 12kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131. Carga de trabajo segura - 150 kg. Diseño extensible y plegable para un uso versátil. Calidad y estabilidad superiores. Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica doble WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y más adecuadas para uso amateur.***** Línea B: escaleras telescópicas dobles de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad. Debido a que la escalera está equipada con 2 estabilizadores, brinda mejor estabilidad cuando se usa en la posición "A" o completamente extendida. ***** Línea A: estas son las escaleras telescópicas dobles más altas que fabricamos. En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura. Recomendamos estas escaleras para uso diario y constante a profesionales y aficionados.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	25.57 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	22.05 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	3.94 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	43.7 inch



DESCRIPTION

*Altura: 380cm., 13 Peldaños., Dimensiones (plegada): 106cm x 47cm x 9cm., Peso: 10.7kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg. Peldaños acanalados especiales antideslizantes. La nueva alternativa a las escaleras convencionales, la escalera telescópica tiene muchas aplicaciones tanto para uso amateur como profesional., Diseño único, la escalera abre y cierra "paso a paso", hasta la altura máxima, por lo que solo se abre hasta la altura necesaria, lo que permite una gran maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos. Plegada, la escalera es extremadamente compacta y fácil de transportar. ¿Por qué debería comprar los productos que fabricamos?: Durante la fabricación, utilizamos materiales de mayor espesor, para mayor resistencia y mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, apoyamos nuestros productos a largo plazo. El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y la longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica simple WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas simples de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y son las más adecuadas para uso amateur. *** Línea B: escaleras telescópicas simples que cumplen con todos los requisitos de seguridad., Tiene estabilizadores adicionales que proporcionan una estabilidad mucho mayor durante el uso., *** Línea A: las escaleras telescópicas de la más alta calidad que fabricamos., En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura., Lo recomendamos para uso diario a profesionales y aficionados., Dispositivos de seguridad integrados y barra estabilizadora.*

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	20.72 lb
Altura (con embalaje):	22.05 inch
Longitud (con embalaje):	3.94 inch
Anchura (con embalaje):	39.76 inch



DESCRIPTION

Altura: 320cm., 11 Peldaños., Dimensiones (plegada): 97cm x 46cm x 8cm., Peso: 8.4kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg. Peldaños acanalados especiales antideslizantes. La nueva alternativa a las escaleras convencionales, la escalera telescópica tiene muchas aplicaciones tanto para uso amateur como profesional., Diseño único, la escalera abre y cierra "paso a paso", hasta la altura máxima, por lo que solo se abre hasta la altura necesaria, lo que permite una gran maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos. Plegada, la escalera es extremadamente compacta y fácil de transportar. ¿Por qué debería comprar los productos que fabricamos?: Durante la fabricación, utilizamos materiales de mayor espesor, para mayor resistencia y mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, apoyamos nuestros productos a largo plazo. El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y la longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica simple WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas simples de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y son las más adecuadas para uso amateur. *** Línea B: escaleras telescópicas simples que cumplen con todos los requisitos de seguridad., Tiene estabilizadores adicionales que proporcionan una estabilidad mucho mayor durante el uso., *** Línea A: las escaleras telescópicas de la más alta calidad que fabricamos., En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura., Lo recomendamos para uso diario a profesionales y aficionados., Dispositivos de seguridad integrados y barra estabilizadora.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	17.64 lb
Altura (con embalaje):	36.61 inch
Longitud (con embalaje):	3.54 inch
Anchura (con embalaje):	22.44 inch



DESCRIPTION

Altura: 260cm., 9 Peldaños., Dimensiones (plegada): 89cm x 48cm x 9cm., Peso: 7.4kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg. Peldaños acanalados especiales antideslizantes. La nueva alternativa a las escaleras convencionales, la escalera telescópica tiene muchas aplicaciones tanto para uso amateur como profesional., Diseño único, la escalera abre y cierra "paso a paso", hasta la altura máxima, por lo que solo se abre hasta la altura necesaria, lo que permite una gran maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos. Plegada, la escalera es extremadamente compacta y fácil de transportar. ¿Por qué debería comprar los productos que fabricamos?: Durante la fabricación, utilizamos materiales de mayor espesor, para mayor resistencia y mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, apoyamos nuestros productos a largo plazo. El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y la longevidad de nuestros productos. Escalera telescópica simple WORHAN *** Línea C: escaleras telescópicas simples de calidad que cumplen con todos los requisitos de seguridad y son las más adecuadas para uso amateur. *** Línea B: escaleras telescópicas simples que cumplen con todos los requisitos de seguridad., Tiene estabilizadores adicionales que proporcionan una estabilidad mucho mayor durante el uso., *** Línea A: las escaleras telescópicas de la más alta calidad que fabricamos., En la fase de producción, se ha hecho hincapié en la mejora de la seguridad, la durabilidad y la máxima estabilidad, especialmente cuando se trabaja en altura., Lo recomendamos para uso diario a profesionales y aficionados., Dispositivos de seguridad integrados y barra estabilizadora.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	19.84 lb
Altura (con embalaje):	39.37 inch
Longitud (con embalaje):	8.07 inch
Anchura (con embalaje):	18.7 inch



Ladder height (fully deployed): 9.5 ft. Ladder height (A-Frame at apex): 4 ft. 6 in. Number of rungs: 2 x 5. Rung spacing: 11.6 in. Product storage size: 39 in. x 17.4 in. x 9 in. Product weight: 20 lbs. Weight capacity: 330 lbs. Material: high density grade aluminum.

DESCRIPTION


Altura: 303cm., Altura tijera: 147cm., Distancia entre peldaños: 28cm., Peldaños: 2x5., Dimensiones (plegada): 100cm x 48cm x 21cm., Peso: 9.5kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg., Diseño extensible y plegable para un uso versátil., El mecanismo de bloqueo seguro, simple y conveniente garantiza la facilidad de ajuste de la altura de trabajo. Calidad y estabilidad superiores., Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	21.83 lb
Altura (con embalaje):	49.21 inch
Longitud (con embalaje):	8.27 inch
Anchura (con embalaje):	19.69 inch



Ladder height (fully deployed): 13.1 ft. Ladder height (A-Frame at apex): 6 ft. 4 in. Number of rungs: 2 x 7. Rung spacing: 11.8 in. Product storage size: 48 in. x 17.4 in. x 9 in. Product weight: 23 lbs. Weight capacity: 330 lbs. Material: high density grade aluminum.

DESCRIPTION


Altura: 413cm., Altura tijera: 200cm., Distancia entre peldaños: 28cm., Peldaños: 2x7., Dimensiones (plegada): 128cm x 48cm x 21cm., Peso: 11.5kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg., Diseño extensible y plegable para un uso versátil., El mecanismo de bloqueo seguro, simple y conveniente garantiza la facilidad de ajuste de la altura de trabajo. Calidad y estabilidad superiores., Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	27.56 lb
Altura (con embalaje):	61.42 inch
Longitud (con embalaje):	8.27 inch
Anchura (con embalaje):	18.9 inch



Ladder height (fully deployed): 16.8 ft. Ladder height (A-Frames at apex): 8 ft. 1 in. Number of rungs: 2 x 9. Rung spacing: 11.8 in. Product storage size: 56 in. x 17.4 in. x 9 in. Product weight: 29 lbs. Weight capacity: 330 lbs. Material: high density grade aluminum.

DESCRIPTION


Altura: 530cm., Altura tijera: 254cm., Distancia entre peldaños: 28cm., Peldaños: 2x8., Dimensiones (plegada): 156cm x 48cm x 21cm., Peso: 14.1kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg., Diseño extensible y plegable para un uso versátil., El mecanismo de bloqueo seguro, simple y conveniente garantiza la facilidad de ajuste de la altura de trabajo. Calidad y estabilidad superiores., Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	30.86 lb
Altura (con embalaje):	61.42 inch
Longitud (con embalaje):	8.27 inch
Anchura (con embalaje):	18.9 inch



Ladder height (fully deployed): 18.4 ft. Ladder height (A-Frame at apex): 8 ft. 10 in. Number of rungs: 2 x 10. Rung spacing: 11.8 in. Product storage size: 64 in. x 17.4 in. x 9 in. Product weight: 32 lbs. Weight capacity: 330 lbs. Material: high-density grade aluminum.

DESCRIPTION

Altura: 587cm., Altura tijera: 287cm., Distancia entre peldaños: 28cm., Peldaños: 2x9., Dimensiones (plegada): 163cm x 48cm x 20cm., Peso: 15.5kg. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Fabricado estrictamente a las normas de seguridad Europeo EN131., Carga de trabajo segura - 150 kg., Diseño extensible y plegable para un uso versátil., El mecanismo de bloqueo seguro, simple y conveniente garantiza la facilidad de ajuste de la altura de trabajo. Calidad y estabilidad superiores., Las escaleras muy duraderas se han fabricado con aluminio de alta calidad. El mecanismo de bloqueo agrega seguridad y rigidez adicionales a la escalera cuando está en uso. ¿Por qué deberías comprar nuestros productos? Utilizamos materiales de calibre más grueso para mayor resistencia y estabilidad. Nos especializamos y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. aluminio de calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	58.86 lb
Altura (con embalaje):	6.69 inch
Longitud (con embalaje):	47.24 inch
Anchura (con embalaje):	29.92 inch



DESCRIPTION

Altura máxima de trabajo recomendada: 60cm., Este producto está hecho de aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE)., Capacidad máxima de carga: 400kg., Dimensiones: Largo desplegado: 225cm., Largo plegado: 116cm., Ancho: 72cm., Peso: 26kg., Dimensiones plegado - 116cm x 14cm x 72cm., Este es un producto imprescindible que evitará lesiones en la espalda y acelerará el proceso de carga y descarga., Aluminio anodizado de alta resistencia así como la superficie ultra antideslizante. La rampa está equipada con unas cómodas y resistentes asas de transporte.,

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	48.5 lb
Altura (con embalaje):	6.69 inch
Longitud (con embalaje):	37.8 inch
Anchura (con embalaje):	31.5 inch



DESCRIPTION


Altura de trabajo máxima recomendada: 37cm., Este producto está hecho de aluminio de alta calidad (normas EN-131 y CE)., Capacidad máxima de carga: 400kg., Dimensiones: Largo desplegado: 145cm., Largo plegado: 76cm., Ancho: 92cm., Peso: 20kg., Dimensiones plegado - 76cm x 14cm x 92cm., Este es un producto imprescindible que evitará lesiones en la espalda y acelerará el proceso de carga y descarga., Aluminio anodizado de alta resistencia así como la superficie ultra antideslizante. La rampa está equipada con unas cómodas y resistentes asas de transporte.,

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	8.38 lb
Altura (con embalaje):	2.36 inch
Longitud (con embalaje):	29.53 inch
Anchura (con embalaje):	16.93 inch



DESCRIPTION


Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 72cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 3.8kg, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	10.14 lb
Altura (con embalaje):	2.36 inch
Longitud (con embalaje):	36.61 inch
Anchura (con embalaje):	17.32 inch



DESCRIPTION


Esta rampa simplificará el cruce de obstáculos tales como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impidan el movimiento práctico de personas o carga. La función de altura variable (de 5cm a 10cm) facilita cualquier tarea. Fabricado según normas EN-131 y CE Características técnicas: Tamaño: 87cm (ancho) x 41cm (largo), Peso 4.6g, Capacidad máxima de carga: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (desde 5cm hasta 10cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc., etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	20.28 lb
Altura (con embalaje):	5.51 inch
Longitud (con embalaje):	30.71 inch
Anchura (con embalaje):	21.26 inch



DESCRIPTION

Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de Las extensiones están incluidas. , Para una altura mínima, la plataforma debe utilizarse sin extensiones., Fabricado según normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 87cm (largo), peso 9.2kg, capacidad de carga máxima: 300kg, diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable., La altura es ajustable en incrementos de 1mm No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	27.78 lb
Altura (con embalaje):	6.3 inch
Longitud (con embalaje):	33.07 inch
Anchura (con embalaje):	30.71 inch



DESCRIPTION


Esta rampa facilita el cruce de obstáculos como: umbrales altos, cables, tuberías y otros lugares que impiden el movimiento práctico de personas o carga., La función de altura variable (de 5cm a 15cm) facilita cada tarea., 2 juegos de las extensiones están incluidas., Para una altura mínima, la plataforma debe usarse sin extensiones., Fabricado según las normas EN-131 y CE Especificaciones: 75cm (ancho) x 127cm (largo). Peso 12.6kg. Capacidad máxima de carga: 300kg. Diseñado para superar obstáculos de altura (de 5cm a 15cm). Función de altura variable. La altura es ajustable en incrementos de 1mm. No se requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente en sillas de ruedas, scooters, carretillas, etc. Construcción de aluminio anodizado simple y duradero que no se oxida. Fácil de quitar si es necesario. La superficie antideslizante de la rampa proporciona seguridad a los usuarios.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	25.35 lb
Altura (con embalaje):	3.15 inch
Longitud (con embalaje):	77.95 inch
Anchura (con embalaje):	9.84 inch



DESCRIPTION


El producto está fabricado en aluminio de alta calidad según las normas EN y CE. Al estar fabricados en aluminio, son extremadamente ligeros (5 kg cada uno), muy robustos y no se oxidan. Superficie: perforada - antideslizante, para un excelente agarre. Detalles y dimensiones del producto: Peso - 5 kg (10 kg por par), Largo - 200 cm, Ancho - 214 mm, Fondo - 55 mm, Peso máximo de carga - 400 kg (por par). MARCA ALEMANA SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Las rampas se pueden utilizar para cargar tractores o cortadoras de césped, quads, remolques, bicicletas eléctricas, motocicletas, etc. Bordes laterales biselados para garantizar un mayor contacto en el punto de apoyo superior. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo. El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	42.99 lb
Altura (con embalaje):	3.54 inch
Longitud (con embalaje):	77.95 inch
Anchura (con embalaje):	11.81 inch



DESCRIPTION


El producto está fabricado en aluminio de alta calidad según las normas EN y CE. Al estar fabricados en aluminio, son extremadamente ligeros (8,5 kg cada uno), muy robustos y no se oxidan. Superficie: perforada - antideslizante, para un excelente agarre. Detalles y dimensiones del producto: Peso: 8,5 kg (17 kg por par), Largo: 200 cm, Ancho: 256 mm, Profundidad: 65 mm, Peso máximo de carga: 1000 kg (por par). MARCA ALEMANA SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Las rampas se pueden utilizar para cargar tractores o cortadoras de césped, quads, remolques, bicicletas eléctricas, motocicletas, etc. Bordes laterales biselados para garantizar un mayor contacto en el fulcro superior. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	24.25 lb
Altura (con embalaje):	3.15 inch
Longitud (con embalaje):	63.78 inch
Anchura (con embalaje):	13.39 inch



DESCRIPTION

Toode on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist vastavalt EN ja CE standarditele. Blokeeriv alumiiniumprofiil, mis talub kuni 300kg raskust!!! Kaal - 9,8 kg., Min Pikkus (volditud) - 160 cm., Max Pikkus (pikendus) - 240 cm, Min Laius - 28,6 cm, Max Laius - 31,8 cm, Min Paksus - 5 cm, Max Paksus - 6 cm, Kattumiskaugus täielikult väljatõmmatuna - 61 cm. (vastavalt lisatud pildile koos mõõtmatega SAKSAMAA BRÄND. ERAKORDNE KLIENDITEENINDUS. Super kiire paigaldus. Võimalus juurutada ja kasutada kaldteed mis tahes pikkusega minimaalse ja maksimaalse pikkuse vahel. Integreeritud alumiiniumist maksimaalse pikkusega piirded. Miks peaksite meie toodetud tooteid ostma: Tootmise ajal kasutame suurema tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks paksemaid materjale. Oleme spetsialiseerunud ja omame aastatepikkust kogemust redelite ja kaldteede tootmisel. Saksa kaubamärgiettevõttena seisame selle taga meie tooted pikas perspektiivis Kõrgeima kvaliteediga alumiinium tagab meie toodete vastupidavuse ja pikaeealisuse.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto: **29.76 lb**

Altura (con embalaje): **3.94 inch**

Longitud (con embalaje): **78.35 inch**

Anchura (con embalaje): **13.78 inch**



MADE OF HIGH DENSITY ALUMINUM

Model	TP300
Capacity	662 lbs
Max Length (Extended)	9'10"
Min Length (Folded)	4'9"
Max Width	1'1"
Min Width	1"
Weight	26 lbs

DESCRIPTION


El producto está fabricado en aluminio de alta calidad según las normas EN y CE. ¡Diseño de perfil de aluminio entrelazado para soportar un peso de hasta 300 kg! Peso: 11,6 kg., Longitud mínima (plegada): 195 cm, Longitud máxima (extendida): 300 cm, Ancho mínimo: 28,6 cm, Ancho máximo: 31,8 cm, Grosor mínimo: 5 cm, Grosor máximo: 6 cm. Distancia de superposición cuando está completamente extendida: 71 cm. (según imagen adjunta con dimensiones) MARCA ALEMANA. SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Instalación súper rápida. Capacidad para desplegar y usar la rampa en cualquier longitud entre los valores de longitud mínima y máxima. Topes de longitud máxima de aluminio integrados. Por qué debería comprar los productos que fabricamos: durante la fabricación, utilizamos materiales de calibre más grueso para una mayor resistencia y una mayor estabilidad. Estamos especializados y tenemos muchos años de experiencia en la producción de escaleras y rampas. Como empresa de marca alemana, respaldamos nuestros productos a largo plazo El aluminio de la más alta calidad garantiza la robustez y longevidad de nuestros productos.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	29.1 lb
Altura (con embalaje):	7.09 inch
Longitud (con embalaje):	72.83 inch
Anchura (con embalaje):	17.32 inch



DESCRIPTION


A very unique and high quality product, allowing to walk beside your motorcycle when you are loading or unloading it. This product was developed to ensure the safety of the person and eliminate the possible damage to a motorcycle during the loading/unloading phase. Ramp is foldable in length and is equipped with comfortable carry handle to facilitate the handling & transportation. Folded product dimensions are: 6' x 1' 4" x 7" ., Weight: 27 lbs., Max loading: 1102 lbs., Technical details: Length: 6 ft., Width (unfolded): 2' 9" ., Weight: 27 lbs ., Ramp thickness / Depth: 3" ., Number of walking: 5 steps with spacing (center to center of the step) of 12" ., Step depth: 4" ., spacing for motorcycle rungs is 6" ., The ramp is designed to support a weight of 1102 lbs (this is a total combined weight of the person and the motocross/motorcycle). High precision and quality welding procedures guarantee the longevity of the product. Safety precautions and tie down features: This ramp can be secured from sliding either by: a) strap (supplied) or either by using b) couple metal pins which prevent the sliding of the upper part of the ramp. When option "b" is preferred, depending on the situation, 2 holes might be required to be drilled in the supporting surface for insertion of the metal locking pins. The surface of the ramp is anti-slip, adapted to be used in wet weather conditions.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	33.29 lb
Altura (con embalaje):	7.09 inch
Longitud (con embalaje):	82.68 inch
Anchura (con embalaje):	15.75 inch



DESCRIPTION

A very unique and high quality product, allowing to walk beside your motorcycle when you are loading or unloading it. This product was developed to ensure the safety of the person and eliminate the possible damage to a motorcycle during the loading/unloading phase. Ramp is foldable in length and is equipped with comfortable carry handle to facilitate the handling & transportation. Folded product dimensions are: 7' x 1' 3" x 7" ., Weight: 30 lbs., Max loading: 1102 lbs., Technical details: Length: 7 ft., Width (unfolded): 2' 6" ., Weight: 30 lbs ., Ramp thickness / Depth: 3" ., Number of walking: 6 steps with spacing (center to center of the step) of 12" ., Step depth: 4" ., spacing for motorcycle rungs is 6" ., The ramp is designed to support a weight of 1102 lbs (this is a total combined weight of the person and the motocross/motorcycle). High precision and quality welding procedures guarantee the longevity of the product. Safety precautions and tie down features: This ramp can be secured from sliding either by: a) strap (supplied) or either by using b) couple metal pins which prevent the sliding of the upper part of the ramp. When option "b" is preferred, depending on the situation, 2 holes might be required to be drilled in the supporting surface for insertion of the metal locking pins. The surface of the ramp is anti-slip, adapted to be used in wet weather conditions.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	13.45 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	7.87 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	25.98 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	16.93 inch



DESCRIPTION

Panel solar: 18W Batería: litio LiFePO4 de 3,2 V / 15000 mAh Fuente de luz: 180 LED SMD 5730 superbrillantes, 900 lúmenes Espectro de luz: 4000K Área de iluminación: 40m2 Altura de montaje: 3-4 metros Material: aluminio fundido a presión + vidrio templado Modos de iluminación: 6 modos de iluminación disponibles Detector de movimiento: Si Ángulo de detección: 180 grados Distancia de detección: 12 m Tiempo de carga: 6-8 horas. Tiempo de iluminación: 1-2 días lluviosos. Tamaño de la lámpara: 38,5 cm x 22 cm x 10 cm Tamaño del panel solar: 35 cm x 35 cm x 1,7 cm Resistente al agua: IP65 Embalaje: lámpara + control remoto + panel solar + fijaciones

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	14.33 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	7.87 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	25.98 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	16.93 inch



DESCRIPTION

Panel solar: 22W Batería: litio LiFePO4 de 6,4 V / 10000 mAh Fuente de luz: 300 LED SMD 5730 superbrillantes, 1300 lúmenes Espectro de luz: 4000K Área de iluminación: 60m2 Altura de montaje: 4-5 metros Material: aluminio fundido a presión + vidrio templado Modos de iluminación: 6 modos de iluminación disponibles Detector de movimiento: Si Ángulo de detección: 180 grados Distancia de detección: 12 m Tiempo de carga: 6-8 horas. Tiempo de iluminación: 1-2 días lluviosos. Tamaño de la lámpara: 38,5 cm x 22 cm x 10 cm Tamaño del panel solar: 46 cm x 34 cm x 1,7 cm Resistente al agua: IP65 Embalaje: lámpara + control remoto + panel solar + fijaciones

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	15.65 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	7.87 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	25.98 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	16.93 inch



DESCRIPTION

Panel solar: 30W Batería: litio LiFePO4 de 6,4 V / 15000 mAh Fuente de luz: 360 LED SMD 5730 superbrillantes, 1800 lúmenes Espectro de luz: 4000K Área de iluminación: 80m2 Altura de montaje: 5-6 metros Material: aluminio fundido a presión + vidrio templado Modos de iluminación: 6 modos de iluminación disponibles Detector de movimiento: Si Ángulo de detección: 180 grados Distancia de detección: 12 m Tiempo de carga: 6-8 horas. Tiempo de iluminación: 1-2 días lluviosos. Tamaño de la lámpara: 38,5 cm x 22 cm x 10 cm Tamaño del panel solar: 56 cm x 35 cm x 1,7 cm Resistente al agua: IP65 Embalaje: lámpara + control remoto + panel solar + fijaciones

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	33.29 lb
Altura (con embalaje):	5.51 inch
Longitud (con embalaje):	40.94 inch
Anchura (con embalaje):	5.51 inch



DESCRIPTION

Dimensiones del producto: 100cm x 12cm x 7cm. El peso de un solo caballete es de 7kg kg. Peso máximo de trabajo por pareja 300 kg o 150 kg por caballete. Ajustes de altura de trabajo (de 65 cm a 91 cm) gracias a los pies de ajuste rápido. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. Superficie de trabajo - antideslizante, con mayor estabilidad y máximo apoyo para todas las piezas de trabajo. Mecanismo de apertura y cierre rápido para una configuración sencilla y directa. Material: acero con recubrimiento en polvo de alta calidad, galvanizado. Los caballetes son plegables, lo que garantiza un almacenamiento compacto y facilidad de transporte. Asa de transporte incorporada.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	44.75 lb
Altura (con embalaje):	7.87 inch
Longitud (con embalaje):	45.67 inch
Anchura (con embalaje):	10.63 inch



DESCRIPTION

Dimensiones del producto: 109cm x 10cm x 15cm. El peso de un solo caballete es de 9,3 kg. Peso máximo de trabajo por pareja 1180 kg o 590 kg por caballete. 9 ajustes de altura de trabajo (de 64 cm a 81 cm) gracias a los pies de ajuste rápido. El tamaño de la mordaza / soporte para aceptar vigas de madera es: 45mm (anchura) x 90mm (altura) MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. El uso de vigas de madera permitirá que 2 caballetes formen una mesa sólida en el lugar de trabajo. Superficie de trabajo - antideslizante, con mayor estabilidad y máximo apoyo para todas las piezas de trabajo. Pies antideslizantes especialmente diseñados que proporcionan un agarre seguro. Mecanismo de apertura y cierre rápido para una configuración sencilla y directa. Con dos repisas / clavijas de soporte de material. Material: acero con recubrimiento en polvo de alta calidad, galvanizado. Los caballetes son plegables, lo que garantiza un almacenamiento compacto y facilidad de transporte. Asa de transporte incorporada.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	47.4 lb
Altura (con embalaje):	7.48 inch
Longitud (con embalaje):	46.46 inch
Anchura (con embalaje):	11.42 inch



DESCRIPTION

Dimensiones del producto: 109cm x 10cm x 15cm. El peso de un solo caballete es de 9,9 kg. Peso máximo de trabajo por pareja 1180 kg o 590 kg por caballete. 9 ajustes de altura de trabajo (de 61.5 cm a 82 cm) gracias a los pies de ajuste rápido. El tamaño de la mordaza / soporte ajustable para aceptar diferentes tamaños de vigas de soporte desde 40mm hasta 90mm de ancho. MARCA ALEMANA., SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL. El uso de vigas de madera permitirá que 2 caballetes formen una mesa sólida en el lugar de trabajo. Superficie de trabajo - antideslizante, con mayor estabilidad y máximo apoyo para todas las piezas de trabajo. Pies antideslizantes especialmente diseñados que proporcionan un agarre seguro. Mecanismo de apertura y cierre rápido para una configuración sencilla y directa. Con dos repisas / clavijas de soporte de material. Material: acero con recubrimiento en polvo de alta calidad, galvanizado. Los caballetes son plegables, lo que garantiza un almacenamiento compacto y facilidad de transporte. Asa de transporte incorporada.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	19.84 lb
Altura (con embalaje):	5.12 inch
Longitud (con embalaje):	40.55 inch
Anchura (con embalaje):	16.93 inch



DESCRIPTION

Detalles técnicos: Largo extendido: 175cm., Largo no extendido: 101cm., Ancho: 42,5cm., Ancho útil: 41cm., Grosor: 8cm., Peso: 7kg. Una rampa para perros estable y confiable es un verdadero generador de confianza canino, lo que les permite entrar y salir de un automóvil o SUV con facilidad y rapidez. Esta rampa para perros está construida con aluminio de alta calidad, que es liviano pero lo suficientemente fuerte como para soportar un perro que pese hasta 180 kg. Un diseño telescópico le permite extender la rampa hasta 175 cm para adaptarse a diferentes alturas de vehículos. Cuando no está en uso, se puede retraer a una rampa de solo 101 cm de largo para un fácil almacenamiento. La rampa también es una solución ideal para que tus perros accedan de forma segura a otras zonas más altas, como muebles, mesas, etc. etc. Los rieles laterales y la superficie antideslizante especial garantizarán una seguridad inigualable para su mascota. La rápida y fácil manipulación y transporte de la rampa garantizará una satisfacción en cada uso.

PRICE
inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	0.44 lb
<i>Altura (con embalaje):</i>	3.94 inch
<i>Longitud (con embalaje):</i>	3.94 inch
<i>Anchura (con embalaje):</i>	3.94 inch



DESCRIPTION
2.5m Cable de extensión para LS90N, LS150N, LS180N

PRICE
inicie sesión para ver precios

FEATURES

Peso Bruto:	74.96 lb
Altura (con embalaje):	6.3 inch
Longitud (con embalaje):	50.39 inch
Anchura (con embalaje):	31.5 inch



DESCRIPTION
Heavy Duty Ramp HR245